47.

Rapport / expedié

L'Académie nous ayant nommés commissaires pour l'examen d'un memoire que lui presenta Il y a quelques jours Monsieur Naveda tres habile chirurgien espagnol, et pensionnaire de sa Majesté Catholique, nous avons lû ce memoire avec toute l'attention dont nous sommes capables. l'Auteur se propose l'examen de ces collections particulieres de pus que l'on voit se former quelquefois dans des parties, où il n'avoit paru aucune tumeur, ni aucun des simptomes qui annoncent une suppuration prochaine; il rapporte à ce sujet plusieurs observations qui fournissent autant d'exemples de ces collections particulieres, et fait sentir en même tems le danger qu'il y auroit de les meconnoitre: en effet n'a-t-on pas vû dit-il, et peutetre

ARC 20 d.50

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

plus d'une fois, ces collections en imposer pour des hernies crurales, lorsqu'elles se sont formées au haut de la cuisse, à l'occasion d'un abcès de la membrane adipeuse du Rein dont le pus s'est écoulé le long du muscle psoas dans le tissu cellulaire qui se rencontre en cet endroit, et qui s'étant glissé ensuite sous l'arcade crurale a formé antérieurement à la partie supérieure de la cuisse une tumeur d'autant plus capable d'en imposer pour une hernie que la couleur de la peau n'est point changée, que la tumeur est indolente, et qu'elle disparoit à la moindre pression. nous passons sous silence plusieurs autres cas que Monsieur Marescal rapporte, et qui prouvent, de même que le précédent, combien il est necessaire d'être instruit de ces collections particulières. Comme ces sortes de tumeur ne sont pas susceptibles d'une cure radicale le reflux de matiere ne manquant pas de les suivre de près, surtout si on les ouvroit dans toute

leur etenduë, cequi causeroit la mort au malade ; Monsieur Maresa conseille de ne tenter qu'une cure palliative, ne faisant qu'une simple ponction à la tumeur avec le troisquart et n'evacuant par ce moyen qu'une partie du pus, cequi en restera suffira pour maintenir les parois de la poche, qui le contenoit, dans un etat de moëleur necessaire ~~pour prevenir~~ pour prevenir le reflux, et desqu'on s'appercevra que le volume de la tumeur augmentera, on fera une seconde ponction, on pourra, ainsy, esperer de prolonger les jours du malade. L'idée de ce moyen qui quoyque simple n'avoit pas été mis en usage pour ces sortes de tumeurs, fait honneur à Monsieur Maresa et prouve non seulement son zele et son application à sa profession, mais aussi sa sagacité à trouver des ressources dans les cas difficilles. Ce chirurgien habile à lieu d'esperer que l'Académie recevra avec plaisir les observations que le hazard ou ses recherches particulieres lui fourniront, et nous l'exhortons à vouloir bien les lui communiquer.

fait à paris ce 23 avril 1755.

Le Dran   Verdier.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE